



- 地址: 51642彰化縣埔鹽鄉彰水路2段202巷5號
 電話(TEL): +886-4-8652727(代表號)
 傳真(FAX): +886-4-8658278
 網站: <http://www.ljrel.com>
 E-mail: chengyisales@gmail.com

因為技術上需求或者優化產品，保有產品變動的權利
 Due to technical needs or product optimization, we reserve the right to change the product
 產品將以實際商品為準
 Products will be based on actual items
 版權所有，非經授權，翻印必究
 All rights reserved, without authorization, reprint must be investigated

CNC自動車床零件

CNC Automatic lathe parts

自動棒材送料機零件

Automatic bar feeder parts

綜合型錄 Comprehensive catalog 2024



程逸有限公司
www.ljrel.com



A	Live tools for CNC lathes & Fixed knife holder 無動力刀座&動力刀座
B	Headstock collets 車床筒夾
C	Guide bushes for lathes 車床導套
D	Toggle 開閉爪
E	Automatic bar feeder parts 自動棒材零件
F	CNC Lathe parts CNC車床零件
G	Automatic lathe parts 名陽機自動
H	CNC Extension rod CNC車床鑽孔軸
I	ER Collet/Waterstop collet/Tapping collet/SK collet 攻牙筒夾/SK筒夾/ER簡夾止水筒夾
J	Cutting Tool G Series 切削刀具G系列
K	Cutting Tool J Series 切削刀具J系列
L	Carbide drill bit/Carbide spot drill 鈷鋼鑽頭/定點鑽

目錄

Contents

動力刀座&無動力刀座

Live tools for CNC lathes & Fixed knife holder

A 01 正面側銑直柄迴轉刀座
Front side milling straight shank rotary tool holder

A 01 背面直柄迴轉刀座
Back straight shank rotary tool holder

A 01 背面直柄迴轉刀座
Back straight shank rotary tool holder

A 02 正面側銑直柄迴轉刀座
Front side milling straight shank rotary tool holder

A 02 背面直柄迴轉刀座
Back straight shank rotary tool holder

A 02 背面直柄迴轉刀座
Back straight shank rotary tool holder

A 03 正面2軸雙向動力座
Front 2-axis bidirectional power seat

A 03 背面側銑單向動力座
Back side milling one-way power seat

A 03 背面側銑單向動力座
Back side milling one-way power seat

A 04 變徑套(中心出水)
Reducer sleeve (center outlet)

A 04 背面鑽孔座
Back drilling seat

A 04 變徑套
Reducing sleeve

A 05 津上20#同步迴轉導套座
TSUGAMI 20# synchronous rotary guide sleeve seat

A 05 津上20#主軸壓帽
TSUGAMI 20# spindle pressure cap

A 05 側銑直柄迴轉刀座
Side milling straight shank rotary tool holder

A 06 背面直柄迴轉刀座
Back straight shank rotary tool holder

A 06 正面3軸單向動力座
Front 3-axis one-way power seat

A 06 正面3軸雙向動力座
Front 3-axis bidirectional power seat

A 07 背面鑽孔座
Back drilling seat

A 07 背面鑽孔座
Back drilling seat

A 07 背面鑽孔座(中心出水)
Back drilling seat (center water outlet)

A 08 背面鑽孔座(中心出水)
Back drilling seat (center water outlet)

A 08 背面側固刀座(中心出水)
Back side fixed knife holder (center water outlet)

A 08 正面3孔/鑽孔座
Front 3 holes/drilling seat

A 09 STAR20#背軸旋轉沖削刀柄
STAR20# back axis rotary punching tool holder

A 09 背面迴轉刀座
Back rotary cutter bed

A 09 正面3軸雙向動力座
Front 3-axis bidirectional power seat

A 10 變徑套
Reducing sleeve

A 10 變徑套
Reducing sleeve

A 10 背面鑽孔座(中心出水)
Back drilling seat (center water outlet)

A 11 正面3孔/鑽孔座
Front 3 holes/drilling seat

A 11 正面4孔/鑽孔座
Front 4 holes/drilling seat

A 11 旋轉沖削刀柄
Rotary punching tool holder

A 12 浮動刀柄
Floating reamer holder

A 12 STAR背面浮動絞刀座
STAR floating reamer seat on the back

A 12 CITIZEN背面浮動絞刀座
CITIZEN floating reamer holder on the back

車床筒夾

Headstock collets

B 01 同心精度表
Accuracy measure

B 02 筒夾內孔選項
Collet inner hole option

B 03 其他筒夾
Other collets

B 04 走心筒夾
Headstock collets for lathes

B 06 前推式筒夾
Push-Type collets

B 07 Schaublin五軸磨刀座筒夾
Schaublin sharpening machine collet

B 07 橡膠筒夾
Rubber collet

車床導套

Guide bushes for lathes

C 01 導套內孔選項
Guide bush hole options

C 02 導套
Guide bushes

開閉爪

Toggle

D 01 開閉爪
Toggle

D 02 CNC電腦開閉爪
CNC Toggle

自動棒材送料機零件

Automatic bar feeder parts

E 01 TOP料夾
TOP Finger chuck

E 02 艾恩司送料夾
LNS Finger chuck

E 04 艾恩司中軸套
LNS Revolving tip

E 06 艾恩司零件
LNS Parts

E 07 中義送料夾
GIMCO (IEMCA) Finger chuck

E 08 中義中軸套
GIMCO(IEMCA) Revolving tip

E 09 中義零件
GIMCO (IEMCA) Parts

E 10 育良送料夾
IKURA Finger chuck

E 11 育良中軸套
IKURA Revolving tip

E 12 鐘羅送料夾
PRO Finger chuck

E 13 鐘羅中軸套
PRO Revolving tip

E 14 鐘羅零件
PRO Parts

E 14 富豪零件
BARLOAD Parts

E 15 ALPS料夾
ALPS Finger chuck

E 15 ALPS中軸套
ALPS Revolving tip

E 16 富豪送料夾
BARLOAD Finger chuck

E 18 富豪BARLOAD中軸套
BARLOAD Revolving tip

CNC車床零件

CNC Lathe parts

F 01 CNC彈簧
Spring

F 02 錐套
Cone sleeve

F 03 CNC車床零件
CNC Lathe Parts

F 04 螺帽
Nut

F 05 變徑套
Sleeve

名陽機自動車床零件

MYLAS Machine automatic lathe parts

G 01 名陽機自動車床零件
MYLAS Machine automatic lathe parts

CNC車床鑽孔軸

CNC Extension rod

H 01 鑽孔軸
CNC Extension rod

ER筒夾/止水筒夾/攻牙筒夾/SK筒夾

ER Collet/Waterstop collet/Tapping collet/SK Collet

I 01 ER筒夾
ER Collet

I 03 SK筒夾
SK Collet

I 03 攻牙筒夾
Tapping collet

I 04 止水筒夾
Water stop collet

品質至上，信譽樹立

Quality first, reputation establishment

1

公司介紹 Company profile

程逸有限公司(CHENG YI)多年來在品質第一，客戶至上的經營理念推動之下，全體員工胼手胝足呈現著穩健而踏實的成長，關係企業為龍健榮企業有限公司負責送料機零件生產，而程逸有限公司負責車床零件生產，並以CHENG YI、LJR雙品牌行銷全世界。

本公司秉持平等互惠原則，以健全的經營體制和對市場的快速反應能力，建構了企業的核心競爭優勢，建立了良好的信譽及合作基礎，與國內外數十家自動棒材送料機公司及CNC自動車床公司合作長達數十年，產品行銷遍及歐、美、亞洲等27國，以卓越技術與經驗，提供客戶品質一流的產品，並藉由不斷的創新與突破達到企業永續經營，秉持客戶至上，以及熱誠的服務來滿足客戶需求，不斷研發出新型產品與設備，並且不斷提升製造技術，搭配嚴格的品管，提供廣大客戶不同的需求，並以迅速交貨贏得客戶的信任，歡迎各國機械大廠、五金商、經銷商洽談合作。

經過全體員工多年來的努力，全球合作自動棒材送料機廠達33家，持續不斷擴充營運，秉持不斷精進的理念，提供給客戶最佳C/P值產品，並且不斷的挑戰德國、瑞士等先進國家產品品質，以超過德國、瑞士為最終目標。

車床筒夾、車床導套最高同心精度已達0.003mm以內，產品精度已逼近日本水準，現今HSS筒夾生產內孔範圍0.5~65mm，鎢鋼筒夾、導套生產內孔範圍0.5~51mm，並生產出陶瓷導套可供不銹鋼加工專門使用，滿足日益精進的加工條件，將是各大車床機械廠首選合作的對象之一，高C/P值讓各大CNC車床廠更有競爭優勢。

ER筒夾、止水筒夾、SK精密筒夾有A級和AA級(UP級)，最高精度在0.005mm以內，可供CNC車床廠、CNC銑床廠、刀把廠提升加工精度，對日益嚴苛之加工條件，提高工作良率，降低刀具耗損。

截至2022年目前全世界合作車床廠、銑床廠、送料機廠已達64家，為因應客戶需求，庫存量已達如下：筒夾、導套目前庫存量達3萬6千多個，ER筒夾庫存量達4萬個，料夾庫存量達140多萬支，中軸庫存量達30多萬支，動力座及無動力刀座庫存量達6千多座，均雙雙創下新高，實施彈性化生產可在最短時間內，提供最多且優質的產品，即時性滿足客戶最大需求，實現交期快、品質好、庫存足，在夾具類可達到一站式購足，現為各大CNC車床廠、自動送料機械廠、銑床廠、刀桿廠、世界各國經銷商配合首選。

近年公司發展為車床零件整合生產廠商，電腦車床可提供產品涵蓋滑套、筒夾襯套、拉桿、前蓋、導套外襯套、筒夾襯套、無動力刀座、動力刀座、筒夾、導套、鑽孔軸、ER筒夾、止水筒夾、攻牙筒夾等等，可進行一條龍採購，為全世界各大機械廠提供高優質零件，並有效降低生產成本，增加各大機械廠國際競爭力。

核心競爭力 Core competitiveness

1 品質優良
Excellent quality

2 專業能力
Professional ability

3 研發技術
R&D technology

4 彈性製造
Elastic manufacturing

生產精度已達日本同產業水準

The production accuracy has reached the level of the same industry in Japan

給予最優質的生產建議
Give the best production suggestions

已有能力改善並且創新產品
Existing ability to improve and innovate products

以最少時間生產出最多品質優良產品
Produce the most high-quality products in the least time

Quality first. Reputation established.

Under the long-term corporate philosophy of quality first and customer first, all employees of Cheng Yi Precision Technology Co., Ltd. and the company have been growing steadily together. Our related company is Long Jian Rong Enterprise Ltd. (LJR), which is responsible for the production of automatic bar feeder parts, while CHENG YI is responsible for the production of lathe parts. The CHENG YI, LJR dual brand is marketed all over the world.

Our company upholds the principle of equality and mutual benefit. We have built up a core competitive advantage with a sound management system and quick response to the market. Thus, established a good reputation and cooperation base. We have been cooperating with dozens of automatic bar feeder companies and CNC automatic lathe companies in China and abroad for decades. Our products are sold in 27 countries in Europe, USA, and Asia. With excellent technology and experience, we provide our customers with top quality products. With innovations and breakthroughs, we achieve business sustainability. We are committed to satisfying our customers' needs with our customer-first and enthusiastic service. We are constantly developing new products and equipment. In addition, we continue to improve our manufacturing technology and strict quality control to provide our customers with different needs and to win their trust with prompt delivery. We welcome machine manufacturers, hardware dealers and distributors from all over the world to discuss with us cooperation.



Through the efforts of all the employees over the years, we have cooperated with 33 automatic bar feeders around the world. We continue to expand our operations, keep our philosophy of continuous improvement, to provide the best C/P value products to our customers. We constantly take the challenge of meeting the product quality of advanced countries like Germany and Switzerland. Our ultimate goal is to surpass Germany and Switzerland.

The highest concentric precision of lathe collets and lathe guide sleeves has reached within 0.003mm. This product precision has approached the Japanese standard. Today, the inner-hole range of HSS collets is 0.5~65mm, and the inner-hole range of tungsten steel collets and guide sleeves is 0.5~51mm. We also produce ceramic guide sleeves for special use in stainless steel processing, to meet the increasingly sophisticated processing conditions. We will be one of the preferred cooperation partners for major lathe machinery factories. Our high C/P value makes major CNC lathe factories have more competitive advantages.


ER collets, water-stop collets, and SK precision collets are available in grades A and AA (grade UP). The highest precision is within 0.005mm, which can be used by CNC lathe factories, CNC milling machine factories, and knife handle factories to improve processing accuracy. Facing increasingly demanding processing conditions, Improve working precision and reduce tool wear

As of 2022, we have 64 partner lathe factories, milling machine factories and feeding machine factories all over the world. As of 2022, there are 64 lathe factories, milling machine factories and feeding machine factories all over the world. In response to customer demand, our inventory has reached the following levels: over 36,000 collets and guide sleeves, 40,000 ER collets, over 1.4 million finger chuck, over 300,000 Revolving tip (rotating), and over 6,000 power and non-powered tool holders. All of which are at record highs. By implementing elasticity production, we can provide the most and best quality products in the shortest time to meet customers' maximum demand in real time. We have achieved fast delivery, good quality and sufficient inventory. In the fixture category, we can provide one-stop shopping. We are now the preferred partner for CNC lathe factories, automatic feeding machine factories, milling machine factories, toolholder factories, and distributors around the world.

In recent years, our company has developed into an integrated manufacturer of lathe parts. Our CNC lathe machines can provide products including slide sleeves, collet bushings, tie rods, front covers, guide sleeve outer bushings, collet bushings, non-powered tool holders, powered tool holders, collets, guide bush, drilling shafts, ER collets, water stop collets, tapping collets, etc. One-stop procurement is possible. We provide high quality parts for all major machine factories around the world, and effectively reduce production costs and increase the international competitiveness of major machinery factories.




正面側銑直柄迴轉刀座 Front side milling straight shank rotary tool holder




型號 Model	津上編號 TSUGAMI Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
3268-T051	3268-T051	1:1	6000rpm	46	10.0	ER16

背面直柄迴轉刀座 Back straight shank rotary tool holder




型號 Model	津上編號 TSUGAMI Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
3281-S080	3281-S080	1:1	8000rpm	35	10.0	ER16

背面直柄迴轉刀座 Back straight shank rotary tool holder




型號 Model	津上編號 TSUGAMI Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
3281-Z79098	3281-Z79098	1:1	8000rpm	35	10.0	ER16

正面側銑直柄迴轉刀座 Front side milling straight shank rotary tool holder




型號 Model	津上編號 TSUGAMI Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
3281-Z74045-0100	3281-Z74045-0100	1:1	6000rpm	38	10.0	ER16

背面直柄迴轉刀座 Back straight shank rotary tool holder




型號 Model	津上編號 TSUGAMI Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
3282-Y041	3282-Y041	1:1	6000rpm	42	10.0	ER16

正面2軸雙向動力座 Front 2-axis bidirectional power seat




型號 Model	津上編號 TSUGAMI Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
3282-Y901	3282-Y901	1:1	6000rpm	46	10.0	ER16

背面側銑單向動力座 Back side milling one-way power seat




型號 Model	津上編號 TSUGAMI Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
3290-Y041	3290-Y041	1:1	6000Rpm	42	10.0	ER16

背面側銑單向動力座 Back side milling one-way power seat




型號 Model	津上編號 TSUGAMI Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
3281-Y461-9010	3281-Y461-9010	1:1	8000rpm	35	10.0	ER16

變徑套(中心出水) Reducer sleeve (center outlet)




型號 Model	津上編號 TSUGAMI Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
3282-Y212	3282-Y212	/	/	42	25.0	/

背面鑽孔座 Back drilling seat



型號 Model	津上編號 TSUGAMI Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
3282-Z71051-9010	3282-Z71051-9010	/	/	35	10.0	ER16

變徑套 Reducing sleeve




型號 Model	津上編號 TSUGAMI Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
3281-Z79055-0302	3281-Z79055-0302	/	/	35	20.0	/

津上20#同步迴轉導套座




TSUGAMI 20# synchronous rotary guide sleeve seat




型號 Model	外徑 Outer Diameter
津上20#同步迴轉導套座	110

津上20#主軸壓帽 TSUGAMI 20# spindle pressure cap




型號 Model	螺紋 Thread	孔徑 Aperture
津上20#主軸壓帽	M58x1.5-4H	28.0

側銑直柄迴轉刀座 Side milling straight shank rotary tool holder




型號 Model	史達(星牌)編號 STAR Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
33150	33150	1:1	8000rpm	34	10.0	ER16

背面直柄迴轉刀座 Back straight shank rotary tool holder




型號 Model	史達(星牌)編號 STAR Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
57161	57161	1:1	6000rpm	22	10.0	ER16

正面3軸單向動力座 Front 3-axis one-way power seat




型號 Model	史達(星牌)編號 STAR Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
66151	66151	1:1	6000rpm	34	10.0	ER16

正面3軸雙向動力座 Front 3-axis bidirectional power seat




型號 Model	史達(星牌)編號 STAR Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
67161	67161/OM155	1:1	6000Rpm	34	10.0/7.0	ER16/ER11

背面鑽孔座 Back drilling seat




型號 Model	史達(星牌)編號 STAR Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
54121-01	54121-01	/	/	22	10.0	ER16

背面鑽孔座 Back drilling seat




型號 Model	史達(星牌)編號 STAR Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
0R122	0R122	/	/	22	10.0	ER16

背面側固刀座(中心出水) Back side fixed knife holder (center water outlet)




型號 Model	史達(星牌)編號 STAR Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
B2E22	B2E22	/	/	22	3/4/5/6/8/10/12/16	/

背面鑽孔座(中心出水) Back drilling seat (center water outlet)




型號 Model	史達(星牌)編號 STAR Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
0R123	0R123	/	/	22	10.0	ER16

正面3孔/鑽孔座 Front 3 holes/drilling seat




型號 Model	史達(星牌)編號 STAR Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
STAR34322	STAR34322	/	/	34	22	/

背面鑽孔座(中心出水) Back drilling seat (center water outlet)




型號 Model	史達(星牌)編號 STAR Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
67127	67127	/	/	22	10.0	ER16

STAR20#背軸旋轉沖削刀柄 STAR20# back axis rotary punching tool holder




型號 Model	柄徑 Shank
STAR20# 背軸旋轉沖削刀柄	22

背面迴轉刀座 Back rotary cutterbed




型號 Model	星辰(西鐵城)編號 CITIZEN Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
MSC507	MSC507	1:1	10000rpm	25	7.0	ER11

正面3軸雙向動力座 Front 3-axis bidirectional power seat




型號 Model	星辰(西鐵城)編號 CITIZEN Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
BSE707	BSE707	1:1	6000rpm	31	7.0	ER11

變徑套 Reducing sleeve




型號 Model	星辰(西鐵城)編號 CITIZEN Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
SAU819	SAU819	/	/	25	19.05	/

變徑套 Reducing sleeve




型號 Model	星辰(西鐵城)編號 CITIZEN Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
SAU825	SAU825	/	/	31	25.4	/

背面鑽孔座(中心出水) Back drilling seat (center water outlet)




型號 Model	星辰(西鐵城)編號 CITIZEN Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
GDE1025/GDE10254	/	/	/	25/25.4	10.0	/

變徑套 Reducing sleeve




型號 Model	星辰(西鐵城)編號 CITIZEN Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
GDF1207	GDF1207	/	/	31	19.05	/

正面3孔/鑽孔座 Front 3 Holes/drilling seat




型號 Model	星辰(西鐵城)編號 CITIZEN Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
GDF1601	GDF1601	/	/	31	25.4	/

正面4孔/鑽孔座 Front 4 Holes/drilling seat




型號 Model	星辰(西鐵城)編號 CITIZEN Number	轉速比 Speed Ratio	最高轉速 Max rpm	柄徑 Shank	孔徑 Aperture	使用筒夾 Use Collet
GDF1801	GDF1801	/	/	/	25.4	/

旋轉沖削刀柄 Rotary punching tool holder




型號 Model	柄徑 Shank
旋轉沖削刀柄	16/19.05/20/22/25/25.4

浮動絞刀柄 Floating reamer holder




型號 Model	D(柄徑) Shank diameter	使用筒夾 Use collet
C16-ER11M	16	ER-11
C19.05-ER11M	19.05	ER-11
C20-ER11M	20	ER-11
C22-ER11M	22	ER-11
C25-ER11M	25	ER-11
C25.4-ER11M	25.4	ER-11

STAR背面浮動絞刀座 STAR floating reamer seat on the back



型號 Model	適用機種 Applicable models	D(柄徑) Shank diameter	使用筒夾 Use collet
C22-ER11M	SR-20R/SR-SR-20R/SR-20J/SR-20RIV/SR-32J20J/SR-20RIV/SR-32J	22	ER-11

CITIZEN背面浮動絞刀座 CITIZEN floating reamer holder on the back



型號 Model	適用機種 Applicable models	D(柄徑) Shank diameter	使用筒夾 Use collet
C25-ER11M	L12VII/L20E/L20X/L20XII	25	ER-11

同心精度表 Accuracy measure

A

車床簡夾
Headstock collets車床導套
Guide bushes
for lathes開閉爪
Toggle送料棒材
Automatic bar
feeder partsCNC車床零件
CNC Lathe parts車床零件
Automatic lathe
partsGNC車床鑽孔軸
CNC Extension rod攻牙筒夾/SK筒夾/
ER Collet/Waterstop collet切削刀具G系列
Cutting Tool G Series切削刀具J系列
Cutting Tool J Series鈷鋼鑽頭/鉆點鑽
Carbide spot drill

L


筒夾圓孔 / Collet round

D	端口/Outlet space	檢測長度(L)	AAA級
1.0~1.5	0.002	6	0.003
1.5~3.0	0.002	10	0.003
3.0~6.0	0.002	16	0.003
6.0~13.0	0.002	25	0.003
14.0~20.0	0.002	30	0.005

筒夾圓孔 / Collet round

D	端口/Outlet space	檢測長度(L)	AA級
1.0~1.5	0.002	6	0.008
1.5~3.0	0.002	10	0.008
3.0~6.0	0.002	16	0.008
6.0~9.9	0.002	25	0.008
10~20.0	0.002	30	0.012

導套圓孔 / Gudie bush round

D	端口/Outlet space	檢測長度(L)	AAA級
1.0~1.5	0.002	6	0.003
1.5~3.0	0.002	10	0.003
3.0~6.0	0.002	16	0.003
6.0~13.0	0.002	25	0.003
14.0~20.0	0.002	30	0.005

導套圓孔 / Gudie bush round

D	端口/Outlet space	檢測長度(L)	AA級
1.0~1.5	0.002	6	0.005
1.5~3.0	0.002	10	0.005
3.0~6.0	0.002	16	0.005
6.0~9.9	0.002	25	0.005
10~20.0	0.002	30	0.008

筒夾內孔選項 Collet inner hole option

 無防滑槽
Smooth

 有防滑槽
Grooves

 強力型
Powerful

 加長筒夾
Extended subcollet

 正方形
Square

 長方形
Rectangle

 六角形
Hexagon

 異形
Special shape

 三槽灌膠
With seal

 閃電溝
V groove

 S溝
S-shaped groove

 椎度定位槽
Vertebral positioning groove

 小d定位槽
Small d positioning groove

 跳躍
Jump


 塑鋼
POM

 尾端內孔加銅襯套
Copper bushing with inner hole at tail end

其他筒夾 Other collets



走心筒夾 Headstock collets for lathes




Machines	Type	Item No	d	L	D			Article No
星辰(西鐵城) CITIZEN	R04	3204	ø 8.0	36	ø 11.5			
	R07,D/F/G/L-10	3910	ø 15.0	64	ø 21.0	F15/580	120E	TF15 40.003
	B12,F12	3212	ø 16.0	64	ø 21.0			
	D/E/F/L/M-16,E/F/L/M-20	3720	ø 25.0	77	ø 35.0	D25/64	145E	TF25 511.001
	L16/20,F16/20,M16,G20,E20	3216	ø 26.0	67	ø 36.0			
	F25,L25,E25,J	3225	ø 30.0	78	ø 42.0			
	L32,M32,E32,G32	3232	ø 37.0	92	ø 47.0			
	L38	1242	ø 48.0	94	ø 60.0	F48/81	173E	TF48 231.009
	SW7,SW10,JNC10,RNC10,SNC10	3910	ø 15.0	64	ø 21.0	F15/580	120E	TF15 40.003
	SE12,S13,VNC12,SJ15	3512	ø 18.0	64	ø 25.0			
史達(星牌) STAR	SB16	3616	ø 20.0	67	ø 26.0			
	RNC16,SE16,SR16,SH16	3516	ø 20.0	67	ø 28.0	F20/87	138E	TF20 40.004
	JNC16,VNC20	3520	ø 24.0	65.5	ø 32.0			
	KNC16/20,SR20,VNC20	3720	ø 25.0	77	ø 35.0			
	JNC16,ZNC16,VNC20	3216	ø 26.0	67	ø 36.0			
	KJR25,SCN25	3725	ø 30.0	80	ø 42.0	F30/63	157E	TF30 40.006
	JNC32/25,VNC32,MR32	3932	ø 37.0	92	ø 47.0			
	T7,BOO7,BM07	3707	ø 10.0	46	ø 16.0	F10/1178	111E	140.001
	L10	3710	ø 14.0	47	ø 20.0			
	NT-11,NP-11	3910	ø 15.0	64	ø 21.0	F15/580	120E	TF15 40.003
津上 TSUGAMI	BO12	3616	ø 20.0	67	ø 26.0			S16-HMS
	NP-17,NP-16,NT-17	3717	ø 23.8	62	ø 28.0			S20-HM
	NP-20,BS20,BO18,BS18	3721	ø 28.0	77	ø 35.0			
	BA-26L	3726	ø 33.0	80	ø 40.0			S25-HM
	S-25,BS-26	3725	ø 30.0	80	ø 42.0			
	NP-32	3232	ø 37.0	92	ø 47.0			
	BH38	3738	ø 43.0	92	ø 53.0	F43		TF43 511.024
	BH38(SUB)	3739	ø 48.0	100	ø 54.0	F48		BS38 511.028

A	Live tools for CNC lathes & Fixed knife holder	動力刀座& Fixed knife holder	車床筒夾 Headstock collets	車床導套 Guide bushes for lathes	開閉爪 Toggle	自動棒材 feeder parts	CNC車床零件 CNC Lathe parts	名車床零件自動化自動化 lathe parts	內擴式擴孔軸 CNC Extension rod	攻牙筒夾/SK筒夾 ER Collet/ Waterstop collet/ Tapping collet/ SK collet	切削刀具G系列 Cutting Tool G Series	切削刀具J系列 Cutting Tool J Series	鈷鋼鑽頭/尼點鑽 Carbide drill bit/ Carbide spot drill
A	Live tools for CNC lathes & Fixed knife holder	動力刀座& Fixed knife holder	車床筒夾 Headstock collets	車床導套 Guide bushes for lathes	開閉爪 Toggle	自動棒材 feeder parts	CNC車床零件 CNC Lathe parts	名車床零件自動化自動化 lathe parts	內擴式擴孔軸 CNC Extension rod	攻牙筒夾/SK筒夾 ER Collet/ Waterstop collet/ Tapping collet/ SK collet	切削刀具G系列 Cutting Tool G Series	切削刀具J系列 Cutting Tool J Series	鈷鋼鑽頭/尼點鑽 Carbide drill bit/ Carbide spot drill


Machines	Type	Item No	d	L	D	Article No	
野村 NOMURA	NSP8410,NSP8420	3608	ø 12.0	58	ø 18.0		
	NSP1053,NN10K	3610	ø 16.0	50.5	ø 22.0		90.015
	NSP1653,NSP1253	3616	ø 20.0	68	ø 26.0		
	NN20KF	3216	ø 26.0	67	ø 36.0		511.001
	P-23	3623	ø 29.0	72	ø 39.0		
	NNCP2553,NN25K	3625	ø 32.0	84.5	ø 42.0		
	P-32	3632	ø 42.0	86	ø 52.0		
托尼士 TORNOS	M4,T4,TV	3904	ø 8.0	42	ø 12.0	F8/577	101E
	M7	3907	ø 10.0	47.5	ø 15.5	F10/86	109E
	MS7	3108	ø 13.0	64	ø 19.0	F13/357	116E
	R10,M10	3910	ø 15.0	64	ø 21.0	F15/580	120E
	R125	3912	ø 16.0	64	ø 21.0		1212E
	R16,M15	3516	ø 20.0	67	ø 28.0	F20/87	138E
	RR20,R20,M20	3920	ø 25.0	77	ø 35.0	F25/64	145E
	M25	3925	ø 30.0	80	ø 42.0	F30/63	157E
	MR32,TBM32	3932	ø 37.0	92	ø 47.0	F37/740	1536E
	DECO 7	3907	ø 10.0	47.5	ø 15.5	F10/86	109E
托尼士 -DECO TORNOS- DECO	DECO 10	3910	ø 15.0	64	ø 21.0	F15/580	120E
	DECO 13	3912	ø 16.0	64	ø 21.0		TF16
	DECO 13/16	3816	ø 20.0	54	ø 26.0	F20/201	136E
	DECO 20, DELTA 12/20	3920	ø 25.0	77	ø 35.0	F25/64	145E
	DECO 26, SIGMA 20	3826	ø 30.0	65	ø 38.0	F30/101	1446E
	DECO 32	3932	ø 37.0	92	ø 47.0	F37/740	1536E
	HANEX11,SL12	3912	ø 16.0	64	ø 21.0		
韓華 HANWHA	HANEX17,ML18-G	2215	ø 22.0	55	ø 30.0	F22/71	140E
	HANEX20	3920	ø 25.0	77	ø 35.0	F25/64	145E
	HANEX25	3425	ø 32.0	79	ø 45.0		TF25
	SL-32	3932	ø 37.0	92	ø 47.0	F37/740	1536E
	SL-35	3435	ø 40.0	92	ø 49.0		
	SL-35HP-II,SUB	3436	ø 40.0	92	ø 50.0		
	SL-38HP-II	3438	ø 44.0	94	ø 52.0		
	SL,ST220	3920	ø 25.0	77	ø 35.0	F25/64	145E
哈挺 HARDINGE	ST225	3925	ø 30.0	80	ø 42.0	F30/63	157E
	GMC20	3320	ø 25.0	77	ø 35.0		TF30
寶麗金 POLYGYM	DIAMOND 12,12CS	3212	ø 16.0	64	ø 21.0		
	DIAMOND 16,16CS	3616	ø 20.0	68	ø 26.0		
	DIMOAND 20,20B,20CS,20CSB	3216	ø 26.0	67	ø 36.0		511.001
	DIMOAND 25,25B,25CS,25CSB	3225	ø 30.0	78	ø 42.0		
	DIMOAND 32,32B,32CS,32CSB	3232	ø 37.0	92	ø 47.0		
	DIMOAND SY-42	2242	ø 48.0	94	ø 60.0	F48/81	173E
	JSL-20	3721	ø 28.0	77	ø 35.0		TF48
繕鋸 JINN FA	JSL-26	3726	ø 33.0	80	ø 40.0		
	JSL-32	3232	ø 37.0	92	ø 47.0		511.001
	JSL-42	2242	ø 48.0	94	ø 60.0	F48/81	173E
	JSL-51	1252	ø 58.0	94	ø 70.0		TF48
	SL-1693	3616	ø 20.0	68	ø 26.0		
王主 WANG TZYY	SL-2596	3225	ø 30.0	78	ø 42.0		
	SL-3295	3232	ø 37.0	92	ø 47.0		

前推式筒夾 Push-Type collets





Machines	Type	Item No	d	L	D	DIN No	Schau No	NEU No
宮野 MIYANO	BNC20	1721	ø 27.0	73	ø 38.0			
	BNC34	1734	ø 44.4	108	ø 54.2			
	148E	1220	ø 28.0	70	ø 38.0		F28/39	231.004
	161E	1225	ø 32.0	75	ø 45.0	6343-32	F32/221	231.005
	164E	1232	ø 38.1	108	ø 49.0		F38/72	
	171E	1236	ø 42.0	94	ø 55.0	6343-42	F42/99	231.007
	173E	1242	ø 48.0	94	ø 60.0	6343-48	F48/81	231.009
	177E	1252	ø 58.0	94	ø 70.0			
治群 CC	洽群32#(164E)	1232	ø 38.1	108	ø 49.0		F38/72	
	洽群36#(171E)	1236	ø 42.0	94	ø 55.0	6343-42	F42/99	231.007
	洽群42#(173E)	1242	ø 48.0	94	ø 60.0	6343-48	F48/81	231.009
	洽群52#(177E)	1252	ø 58.0	94	ø 70.0			
利高 LICO	利高32#(164E)	1232	ø 38.1	108	ø 49.0		F38/72	
	利高42#(173E)	1242	ø 48.0	94	ø 60.0	6343-48	F48/81	231.009
	利高52#(177E)	1252	ø 58.0	94	ø 70.0			
理研 RIKEN	SAD-25	1721	ø 30.0	66	ø 43.0			
	SAD-40	1742	ø 48	84	ø 66.0			
	SAD-50	1750	ø 56.0	94	ø 68.0			
	SAD-65	1765	ø 75.0	100	ø 93.0			
應戴克斯 INDEX	INDEX#36	1236	ø 42.0	94	ø 55.0	6343-42	F42/99	231.007
	INDEX#42	1242	ø 48.0	94	ø 60.0	6343-48	F48/81	231.009
	INDEX#52	1252	ø 58.0	94	ø 70.0			
	INDEX#60	1261	ø 66.0	110	ø 84.0	6343-60	F66/359	231.001
特勞普 TRAUB	TRAUB A-15	1215	ø 22.0	55	ø 30.0	6343-22	F22/71	
	TRAUB A-20	1220	ø 28.0	70	ø 38.0		F28/93	231.004
	TRAUB A-25	1225	ø 32.0	75	ø 45.0	6343-32	F32/221	231.005

Schaublin五軸磨刀座筒夾 Schaublin sharpening machine collet



Machines	Type	Item No	d	L	D
Schaublin	B8	72-137	ø6	31.3	ø10.5
	W10	80-1	ø10	43.6	ø14
	W15	80-3	ø15.0	58.3	ø20.2
	W20	80-4	ø20.0	73	ø26.3
	W20	80-107	ø20.0	73	ø26.3
	W20	80-92744	ø20.0	84.5	ø26.3
	W25	80-5	ø25.0	97.6	ø33.7

橡膠筒夾 Rubber collet



Machines	Type	L	D	a°
橡膠筒夾 Rubber collet	RC32	44	57.7	12°
	RC32N	49	57.7	12°
	RC42S	42	79.3	15°
	RC42N	47	79.3	15°
	RC52S	46	79.2	15°
	RC52N	46	79.2	15°
	RC65S	53	99.5	15°
	RC65N	58	99.5	15°
	RC80S	53	114.5	15°
	RC80N	53	114.5	15°
	RC100S	59	144.5	15°
	RC100N	59	144.5	15°
	RC120S	61	180	15°
	RC120N	61	180	15°

導套內孔選項 Guide bush hole options


 陶瓷
Ceramics

 S溝
S-shaped groove

 閃電溝
V groove

 六角形
Hexagon

 正方形
Square


 異型
Special-shaped material

 鎢鋼加長
Carbide lengthening

 尾端內孔加銅襯套
Copper bushing with inner hole at tail end

 長方形
Rectangle

導套 Guide bushes



Machines	Type	Item No	d	L	D	T	Article No
野村 NOMURA	NS-P8410,NS-P8420	5608	ø 14.0	60.5	ø 20.0	M14X1.0	480.001 P853D
	NS-P1053,NN-10K,	5610	ø 16.0	63	ø 20.0	M14X1.0	481.001 P1053D
	NS-P1653,NS-P1253	5616	ø 22.0	70.5	ø 26.0	M20X1.0	487.001 P1653D
	NN-P20,NN-20KF	5620	ø 30.0	67.5	ø 35.0	M30X1.0	
	NNC-P2553,NN-25K	5625	ø 36.0	89	ø 44.0	M36X1.0	
	P-32	5632	ø 44.0	90	ø 50.0	M40X1.0	
托尼士 TORNOS	M4,T4,TV	5904	ø 9.0	44	ø 12.0	M8X0.75	3077E 1.001 PD-4
	M7	5907	ø 11.0	52	ø 14.5	M10X0.75	3134E 3.001 TD-7
	M7,MS7	5908	ø 13.0	68	ø 17.0	M13X1.0	45.001
	R10,M10,R125,MS7	5910	ø 16.0	59	ø 20.5	M14X1.0	3260E 8.001 TD10
	R10,M10,R125	5212	ø 18.0	60	ø 22.0	M18X1.0	3319E 174.001 SD125R
	M15,R16,RR20	5915	ø 22.0	68	ø 29.0	M19X1.0	3454E 13.001 TD20
	M15,R16,RR20	5916	ø 22.0	68	ø 29.0	M22X1.0	3455E 39.001 TD20R
	RR20,	5920	ø 28.0	82	ø 34.0	M25X1.0	3602E 22.001 TD25S
	M20,M25	5925	ø 32.0	70.5	ø 40.0	M32X1.0	3708E 282.001 TSD20
	MR32	5932	ø 44.0	87.5	ø 53.0	M40X1.0	3835E 27.001
托尼士 -DECO	DECO 2000-7	5907	ø 11.0	52	ø 14.5	M10X0.75	3134E 3.001 TD-7
	DECO 2000-10	5910	ø 16.0	59	ø 20.5	M14X1.0	3260E 8.001 TD10
	DECO 2000-13/16	5816	ø 24.0	61	ø 29.5	M24X1.0	3507E 61.002 O201
	DECO 2000-20	5820	ø 28.0	82	ø 38.0	M25X1.0	3610E 18.001 TD25/167
韓華 HANWHA	DECO 2000-26	5725	ø 34.0	87.5	ø 41.0	M34X1.0	3733E 451.001 CD25
	DECO 2000-32	5532	ø 42.0	82	ø 49.0	M40X1.0	3827E 28.001 TD32S
	HANEX11,SL12	5212	ø 18.0	60	ø 22.0	M18X1.0	3319E 174.001 SD125R
	HANEX17,ML18-G	5916	ø 22.0	68	ø 29.0	M22X1.0	3455E 39.001 TD20R
	HANEX20	5920	ø 28.0	82	ø 34.0	M25X1.0	3602E 22.001 TD25S
	HANEX25	5725	ø 34.0	87.5	ø 41.0	M34X1.0	3733E 451.001 CD25
	SL-32	5532	ø 42.0	82	ø 49.0	M40X1.0	3827E 28.001 TD32S
	SL-35,SL-38	5435	ø 45.0	82	ø 52.0	M42X1.0	
	SL-38HP-II	5438	ø 46.0	82	ø 53.0	M45X1.0	
	SL,ST220	5720	ø 30.0	70	ø 36.0	M28X1.0	486.001 NN20KD
哈挺 HARDINGE	ST220	5920	ø 28.0	82	ø 34.0	M25X1.0	3602E 22.001 TD25S
	ST225	5725	ø 34.0	87.5	ø 41.0	M34X1.0	3733E 451.001 CD25
	GMC20	5820	ø 28.0	82	ø 38.0	M25X1.0	3610E 18.001 TD25/167
德馬吉 DMG	DIAMOND 12,12CS	5212	ø 18.0	60	ø 22.0	M18X1.0	3319E 174.001 SD125R
	DIAMOND 16,16CS	5616	ø 22.0	70.5	ø 26.0	M20X1.0	487.001 P1653D
	DIAMOND 20,20B,20CS,20CSB	5216	ø 30.0	59	ø 35.0	M30X1.0	510.001
	DIAMOND 25,25B,25CS,25CSB	5725	ø 34.0	87.5	ø 41.0	M34X1.0	3373E 451.001 CD25
	DIAMOND 32,32B,32CS,32CSB	5232	ø 42.0	82	ø 48.0	M40X1.0	28.01 TD32
	DIAMOND 42-2Y	5542	ø 50.0	82	ø 56.5	M49X1.0	
	JSL-20	5720	ø 30.0	70	ø 36.0	M28X1.0	486.001 NN20KD
繕鋸 JINN FA	JSL-26	5725	ø 34.0	87.5	ø 41.0	M34X1.0	3733E 451.001 CD25
	JSL-32	5532	ø 42.0	82	ø 49.0	M40X1.0	3827E 28.001 TD32S
	JSL-42	5342	ø 52.0	95	ø 59.0	M50X1.0	
	JSL-51	5050	ø 62.0	105	ø 70.0	M60X1.0	
	SL-1693	5616	ø 22.0	70.5	ø 26.0	M20X1.0	487.001 P1653D
王主 WANG TZYY	SL-2596	5725	ø 34.0	87.5	ø 41.0	M34X1.0	3733E 451.001 CD25
	SL-3295	5232	ø 42.0	82	ø 48.0	M40X1.0	28.01 TD32

	Live tools for CNC lathes & Fixed knife holder
A	Headstock collets
B	Guide bushes for lathes
C	Toggle
D	Automatic bar feeder parts
E	CNC Lathe parts
F	Automatic lathe parts
G	CNC Extension rod
H	ER Collet/Waterstop collet/Tapping collet/SK collet
I	Cutting Tool G Series
J	Cutting Tool J Series
K	Cutting Tool J Series
L	Carbide drill bit/Carbide spot drill


開閉爪 Toggle

A	車床簡夾 Headstock collets	自動車床開閉爪 Automatic lathe toggle	自動車床開閉爪 Automatic lathe toggle	自動車床開閉爪 Automatic lathe toggle	桌上車床開閉爪 Bench lathe toggle
B	富士0825 Fuji 0825	島本4# Shimamoto 4#	鎌峰15# GF 15#	山榮15# SR 15#	
C	富士加長 Fuji lengthen	島本7# Shimamoto 7#	鎌峰20# GF 20#	山榮20# SR 20#	
D	富士0835 Fuji 0835	島本10L Shimamoto 10L	奕東15# WE 15#	先鋒15# SY 15#	
E	富士16# Fuji 16#	島本12# Shimamoto 12#	東本16# TP 16#	先鋒25# SY 25#	
F	富士25# Fuji 25#	野村8# Nomura 8#	治群15# CC 15#	昇岱15# SD 15#	
G	大和8# Daiwa 8#	野村10# Nomura 10#	治群20# CC 20#	昇岱25# SD 25#	
H	大和102 Daiwa 102	野村10T Nomura 10T	治群32# CC 32#	昇岱32# SD 32#	
I	大和801 Daiwa 801	野村10S Nomura 10S	特勞普16# Traub 16#	昇岱42# SD 32#	
J	大和15# Daiwa 15#	野村12# Nomura 12#	特勞普25# Traub 25#	昇岱42# SD 32#	
K	大和10P Daiwa 10P	野村16# Nomura 16#	特勞普30# Traub 30#	詠和15# YB 15#	
L	史達4# STAR 4#	野村NN16 Nomura NN16	特勞普42# Traub 42#	詠和25# TB 25#	
M	史達8# STAR 8#	野村16D Nomura 16D	舜詠15# SU15#	詠和25N YB 25N	
N	史達10J STAR 10J	野村NN20 Nomura NN20	舜詠25# SU25#	詠和30# YB 30#	
O	史達12# STAR 12#	野村NN20J Nomura NN20J	名陽15# MY 15#	詠和42# YB 42#	
P	史達13# STAR 13#	野村25# Nomura 25#	名陽20# MY 20#	治群15# CC 15#	
Q	史達RNC16(新款) STAR RNC16(New)	星辰12# Citizen 12#	托尼士7# Tornos 7#	治群25# CC 25#	
R	史達RNC16(舊款) STAR RNC16	星辰12B Citizen 12(B)	托尼士10# Tornos 10#	治群32# CC 32#	
S	史達RNC16 B軸 STAR RNC16 (B)	星辰12BL Citizen 12BL	托尼士CT20# Tornos CT20#		
T	史達SR20R STAR SR20R	星辰12BL Citizen 12BL	荔存15# SHYE TOWEN 15#		
U	史達SR20R (B軸) STAR SR20R (B)	星辰12#新背面 Citizen 12#(New)	荔存20# SHYE TOWEN 20#		
V	史達SR32# STAR 32#	星辰16# Citizen 16#	荔存32# SHYE TOWEN 32#		
W	史達SR38# STAR 38#	星辰16B Citizen 16(B)	史特龍13# Strohm 13#		
X	津上4# Tsugami 4#	星辰20B Citizen 20(B)	繕鋸20#主軸 JF 20#		
Y	津上7# Tsugami 7#	星辰20/25BL Citizen 20/25BL	繕鋸20#主軸 JF 20#		
Z	津上NP11 Tsugami NP11	王主15# WZ 15#	繕鋸20#副軸 JF 20#(B)		
AA	津上NP17 Tsugami NP17	王主20# WZ 20#	繕鋸32AS180B JF 32AS180B		
AB	津上NP17B Tsugami NP17(B)	王主25# WZ 25#	繕鋸JSL42AB JF JSL42AB		
AC	津上NP20 Tsugami NP20	王主32# WZ 32#	進發25# JF25#		
AD	津上BO203 Tsugami BO203	王主1693主軸 WZ 1693	進發32# JF32#		
AE	津上BO205 Tsugami BO205	王主1693B軸 WZ 1693(B)	連勝25# LZ 25#		
AF	津上BO206 Tsugami BO206	程泰SW20#主軸 GOODWAY SW20	寶麗金20# Polygim 20#		
AG	津上BO12 Tsugami BO12	程泰20#副軸 GOODWAY SW20(B)	瑞隆15# RUEY LONG 15#		
AH	津上S25 Tsugami S25	程泰SK38#主軸 GOODWAY SK38#	瑞隆25# RUEY LONG 25#		
AI	津上BA26 Tsugami BA26	利晟32# Lisheng 32#	韓華SAP# HANWHA SAP		
AJ	津上BO385 Tsugami BO385	山鈴15# SH15#	韓華X35# HANWHA X35		
AK	宮野25# Miyano 25#	山鈴20# SH20#	連博32# LB 32#		
AL	宮野42# Miyano 42#	東洋15# TOYO 15#	利晟32# Lisheng 32#		

CNC電腦開閉爪 CNC Toggle


史達系列(STAR)

編號 Number	機型(Model)	長度(L)	高度(H)	厚度(T)	孔徑(Ø)
1	8#	53	17.1	6	4
2	10J	40	18	6	6
3	12#	39	25.6	8	6
4	RNC16(舊)	67.5	32	10	6
5	RNC16(新)(RNC16 New)	68	32	10	6
6	RNC16副軸(RNC16 B)	39	22	8	6
7	SB16#	68	31.5	10	6
8	20#	68	31	10	8
9	20#副軸	50	25.6	12	8
10	SR20R主軸	78	35.6	12	8
11	SR20副軸	57	27	12	8
12	32#	67.3	29.9	12	8



津上系列(TSUGAMI)


編號 Number	機型(Model)	長度(L)	高度(H)	厚度(T)	孔徑(Ø)
1	T7	59	18	7	5
2	BO12	57	17	8	
3	NP17	57	17	12	
4	BO18	57	17	12	
5	BO20	57	17	12	
6	BO205	57	19	12	
7	BO206	57	20	12	
8	S20背軸	57	14	8	
9	BO25	86	22	12	
10	BA26	86	22	12	
11	BO385	86	22	12	



CNC電腦開閉爪 CNC Toggle


星辰(西鐵城)系列(CITIZEN)

編號 Number	機型(Model)	長度(L)	高度(H)	厚度(T)	孔徑(Ø)
1	B12	54	17.2	6	4
2	B12#副軸(舊)(B12# B)	36.3	12.8	4	4
3	B12#副軸(新)(B12# B)	45	17	6	4
4	BL12	41	23	8	6
5	16#	55	21	8	6
6	16#副軸(16# B)	54	18	6	4
7	20#	73	24.4	10	8
8	BL20	51	20	8	6
9	BL20副軸(BL20 B)	25.5	21.4	8	6



野村系列(NOMURA)


編號 Number	機型(Model)	長度(L)	高度(H)	厚度(T)	孔徑(Ø)
1	8#	50.5	16	6	4
2	10#	50.3	17.4	7	4.5
3	10T	50.3	17.4	7	4.5
4	10S	53	17	7	4.5
5	P16	64.6	20.3	8	6
6	NN16	58.6	21.3	7	4.5
7	NN20	69.5	24	8	6
8	NN20J	70	25	8	6
9	25#	96	28.7	14	10
10	38#	58	27.8	12	8



TOP料夾 TOP Finger chuck



產品代號 Product code	型號 Model	內孔尺寸 ID	外徑 OD	長度 L	PIN	編號 Numbering
FT01	32#	4.0~28.0	32	80	8	1
FT02	35#	0.8~4.0	35	80	8	1
FT03	42#	31.5~38.0	42	80	8	2
FT04	45#	38.5~41.0	45	80	8	2
FT05	50#	41.5~46.0	50	80	8	2
FT06	52#	47.0~48.0	52	80	8	2
FT07	55#	49.0~51.0	55	80	8	2
FT08	60#	52.0~56.0	60	80	8	2
FT09	65#	57.0~60.0	65	80	8	2



艾恩司送料夾 LNS Finger chuck



產品代號 Product code	型號 Model	內孔尺寸 ID	外徑 OD	長度 L	牙規 Tooth gaugeL	編號 Numberingr
FL01	4#	0.8~4.1	5	98	M4P0.7	1
FL02	4-7#	0.8~4.0	7	98	M4P0.7	2
FL02	4-7#	4.1~6.0	7	98	M4P0.7	2
FL02	4-7#	2.0~5.5	7	98	M4P0.7	2
FL03	4#	0.8~4.0	5	28	M4P0.7	3
FL04	4-7#	1.5~6.0	7	28	M4P0.7	4
FL04	7#	1.3~6.0	7	50	M4P0.7	5
FL05	7#	1.3~6.5	8	50	M4P0.7	5
FL05	7#	6.6~7.0	9	50	M4P0.7	5
FL06	8.5#	1.5~7.8	9.5	45	M5P0.8	6
FL06	8.5#	7.9~8.5	10	45	M5P0.8	6
FL07	8.5#	3.0~10.5	12	45	M5P0.8	7
FL08	8.5#	10.8~11.0	13	45	M5P0.8	8
FL08	8.5#	11.5~12.0	14	45	M5P0.8	8
FL08	8.5#	12.5~13.0	15	45	M5P0.8	8
FL09	8.5#	13.5	15.5	45	M5P0.8	8
FL10	20#	2.0~13.0	15	60	M9P1.0	9
FL10	20#	11.5~15.1	18	60	M9P1.0	10
FL10	20#	15.2~16.0	19	60	M9P1.0	10
FL10	20#	16.5~18.0	20	60	M9P1.0	10
FL10	20#	18.5~19.0	22	60	M9P1.0	11
FL11	20#	19.5~21.0	24	60	M9P1.0	11
FL11	20#	21.5~22.0	25	60	M9P1.0	11
FL11	XT326	18.0~19.5	22	60	M9P1.0	12
FL11	XT326	20.0~21.0	23	60	M9P1.0	12
FL12	XT326	21.5~23.0	26	60	M9P1.0	12
FL13	XT326	24.0~26.0	28	60	M9P1.0	12
FL13-1	XT326	26.5~28.0	30	60	M9P1.0	12
FL13-2	XT326	28.5~29.5	32	60	M9P1.0	12
FL14	SN20#	2.0~18.5	20	60	M10P1.0	13
FL14-1	SN23#	16.0~21.0	23	60	M10P1.0	14
FL15	SN25#	16.0~23.5	25	60	M10P1.0	14
FL16	SN27#	16.5~25.0	27	60	M10P1.0	14
FL17	SN32#	23.5~28.0	32	70	M17P1.0	15
FL18	SN35#	28.5~33.0	35	80	M25P1.5	16
FL19	SN37#	31.0~35.0	37	80	M25P1.5	17
FL20	SN38#	30.0~36.0	38	80	M25P1.5	17
FL21	SN42#	31.5~40.0	42	80	M25P1.5	17
FL22	SN45#	38.5~42.5	45	80	M25P1.5	17
FL23	SN51#	41.0~48.0	51	80	M25P1.5	18
FL22	32#	4.0~30.5	32	80	M25P1.5	15
FL23	40#	20.0~36.5	40	80	M25P1.5	17

Live tools for CNC lathes & Fixed knife holder	動力刀座	CHENGYI 程逸	Live tools for CNC lathes & Fixed knife holder	動力刀座
Headstock collets	車床簡夾	Headstock collets	車床簡夾	車床導套
Guide bushes for lathes	車床導套	Guide bushes for lathes	車床導套	Toggle
Toggle	開閉爪	Toggle	開閉爪	自動機零件
Automatic bar feeder parts	自動機零件	Automatic bar feeder parts	自動機零件	CNC Lathe parts
CNC 離合器	CNC 離合器	CNC Extension rod	CNC Extension rod	自動機零件
CNC Lathe parts	CNC Lathe parts	CNC Extension rod	CNC Extension rod	名陽機自動
名陽機自動	名陽機自動	ER Collet/Waterstop collet/ Tapping collet/SK collet	ER Collet/Waterstop collet/ Tapping collet/SK collet	ER Collet/Waterstop collet/ Tapping collet/SK collet
CNC Extension rod	CNC Extension rod	ER Collet/Waterstop collet/ Tapping collet/SK collet	ER Collet/Waterstop collet/ Tapping collet/SK collet	ER Collet/Waterstop collet/ Tapping collet/SK collet
ER Collet/Waterstop collet/ Tapping collet/SK collet	ER Collet/Waterstop collet/ Tapping collet/SK collet	Cutting Tool G Series	Cutting Tool G Series	Cutting Tool J Series
Cutting Tool G Series	Cutting Tool J Series			
Cutting Tool J Series				
Carbide spot drill/ Carbide spot drill	鈷鋼鑽頭/鉻點鑽	Carbide spot drill/ Carbide spot drill	鈷鋼鑽頭/鉻點鑽	鈷鋼鑽頭/鉻點鑽

艾恩司中軸套 LNS Revolving tip



產品代號 Product code	型號 Model	外徑 OD	長度 L	料夾端牙規 Tooth gaugeL	推桿端牙規 Push rod tooth gauge	編號 Numberingr
RL01	4#	5	77.1	M4P0.7	M4P0.7	1
RL02	4-7#	7	77.2	M4P0.7	M4P0.7	2
RL03	7#	7	65.3	M4P0.7	M6P0.75	3
RL04	7#	7	65.3	M4P0.7	M6*1.0	3
RL05	7#	8	65.3	M4P0.7	M6P0.75	3
RL06	7#	8	65.3	M4P0.7	M6*1.0	3
RL07	7#	8	61.5	M4P0.7	M6P0.75	4
RL08	7#	7	57.5	M4P0.7	M6P0.75	5
RL09	7.5#	7.5	57.5	M4P0.7	M6*1.0	5
RL10	7#	8	57.5	M4P0.7	M6P0.75	5
RL11	8.5#	9.5	63.5	M5P0.8	M7P0.75	6
RL12	8.5#	9.5	66.3	M5P0.8	M7P0.75	6
RL13	8.5#	10	59.5	M5P0.8	M7P0.75	7
RL14	8.5#	10	61.1	M5P0.8	M7P0.75	7
RL15	8.5#	9	64.5	M5P0.8	M7P0.75	8
RL16	8.5#	10	64.5	M5P0.8	M7P0.75	8
RL17	12#	12	64.5	M5P0.8	M7P0.75	9
RL18	12#	12	64.5	M5P0.8	M8P1.0	9
RL19	20#	15	92.2	M9P1.0	M12P1.0	10
RL20	20#	15	92.2	M9P1.0	M12P1.0	11
RL21	20#	15	92.2	M9P1.0	M12P1.25	12
RL22	20#	20	92.2	M9P1.0	M12P1.25	13
RL23	25#	25	92.2	M9P1.0	M12P1.25	14
RL24	20#	20.5	207.5	M10P1.0	PIN=4.0mm	15
RL25	20#	20.5	193.5	M10P1.0	M12P1.25	
RL26	22#	22.5	207.5	M10P1.0	PIN=4.0mm	15
RL27	23#	22.5	207.5	M10P1.0	PIN=4.0mm	15
RL28	23#	22.5	193.5	M10P1.0	M12P1.25	
RL29	25#	25.5	207.5	M10P1.0	PIN=5.0mm	16
RL30	25#	25.5	193.5	M10P1.0	M16P1.5	
RL31	27#	27.5	207.5	M10P1.0	PIN=5.0mm	16
RL32	27#	27.5	193.5	M10P1.0	M16P1.5	
RL33	32#	32.5	165.0	M25P1.5	PIN=5.0mm	17
RL34	32#	32.5	165.0	M25P1.5	M27	18
RL35	35#	35.5	165.0	M25P1.5	PIN=6.0mm	17
RL36	35#	35.5	165.0	M25P1.5	M29	18
RL37	37#	37.5	165.0	M25P1.5	PIN=6.0mm	17
RL38	37#	37.5	165.0	M25P1.5	M29	18
RL39	38#	38.5	165.0	M25P1.5	PIN=6.0mm	17
RL40	38#	38.5	165.0	M25P1.5	M29	18
RL41	42#	41.5	165.0	M25P1.5	PIN=6.0mm	19
RL42	42#	41.5	165.0	M25P1.5	M34	20
RL43	45#	45.5	165.0	M25P1.5	PIN=6.0mm	19
RL44	45#	45.5	165.0	M25P1.5	M38	20
RL45	51#	51.5	165.0	M25P1.5	PIN=6.0mm	21
RL46	51#	51.5	165.0	M25P1.5	M42	22

Live tools for CNC lathes & Fixed knife holder	動力刀座	車床簡夾 Headstock collets	導套 Guide bushes for lathes	開閉爪 Toggle	自動棒材零件 Automatic bar feeder parts	CNC Lathe parts	名陽機零件 Automatic lathe parts	CNC 延長牀身 CNC Extension rod	ER 銑夾 ER Collet/Waterstop collet/ Tapping collet/SK collet	切削刀具 G 系列 Cutting Tool G Series	切削刀具 J 系列 Cutting Tool J Series	鈷鋼鑽頭/鑽點鑽 Carbide drill bit/ Carbide spot drill
--	------	------------------------	----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------	--

艾恩司零件 LNS Parts



中義送料夾 GIMCO (IEMCA) Finger chuck




產品代號 Product code	型號 Model	內孔尺寸 ID	外徑 OD	長度 L	牙規 Tooth gaugeL	圖號 Drawing number
FIG01	4#	0.8~4.0	5	98	M4P0.7	1
FIG02	5#	2.0~4.0	5	37	M4P0.5	2
FIG03	4-7#	0.8~4.0	7	98	M4P0.7	3
FIG04	4-7#	4.1~6.0	7	98	M4P0.7	3
FIG05	4-7#	2.0~5.5	7	98	M4P0.7	3
FIG06	7.5#	2.0~6.0	7.5	40	M5P0.8	4
FIG07	10#	1.5~8.5	10	42	M6P0.75	5
FIG08	12#	1.5~10.5	12	42	M7P0.75	6
FIG09	12#	11	13	42	M7P0.75	6
FIG10	15#	2.0~13.0	15	42	M8P1.0	7
FIG11	16#	12.0~14.0	16	42	M8P1.0	7
FIG12	20#	2.0~18.5	20	60	M10P1.0	8
FIG13	23#	14.0~21.5	23	60	M10P1.0	9
FIG14	25#	16.5~23.5	25	60	M10P1.0	10
FIG15	27#	16.5~25.5	27	60	M10P1.0	9
FIG16	32#	4.0~30.5	32	80	M25P1.5	11
FIG17	35#	28.5~33.0	35	80	M25P1.5	12
FIG18	37#	30.0~35.0	37	80	M25P1.5	13
FIG19	38#	30.0~36.0	38	80	M25P1.5	13
FIG20	40#	20.0~37.0	40	80	M25P1.5	13
FIG21	42#	31.5~40.0	42	80	M25P1.5	13
FIG22	45#	38.5~42.2	45	80	M25P1.5	13
	51#	42.5~48.0	51	80	M25P1.5	14


中義中軸套 GIMCO(IEMCA) Revolving tip

A	車床簡夾 Headstock collets	01	02	03	04	05	06
B	車床導套 Guide bushes for lathes						
C	開閉爪 Toggle						
D	自動棒材 feeder parts	07	08	09	10	11	12
E	自動機零件 feeder parts						
F	CNC車床零件 CNC Lathe parts						
G	名陽機零件 Automatic lathe parts	RG01	7.5#	7.5	151	M5P0.5	M6P0.75
H	CNC車床鑽孔軸 CNC Extension rod	RG02	10#	10.5	137.5	M6P0.75	M8P1.0
I	攻牙筒夾/SK筒夾/ ER Collet/ Waterstop collet/ Tapping collet/ SK collet	RG03	10#	10.5	167	M6P0.75	PIN=3.0
J	切削刀具G系列 Cutting Tool G Series	RG04	12#	12.5	173	M7P0.75	PIN=3.0
K	切削刀具J系列 Cutting Tool J Series	RG05	15#	15.5	195	M8P1.0	PIN=4.0
L	鈷鋼鑽頭/尼點鑽 Carbide spot drill	RG06	16#	16.5	195	M8P1.0	PIN=4.0
		RG07	18#	18.5	195	M8P1.0	PIN=4.0
		RG08	19#	19.5	195	M8P1.0	PIN=4.0
		RG09	20#	20.5	207.5	M10P1.0	PIN=4.0
		RG10	22#	22.5	207.5	M10P1.0	PIN=4.0
		RG11	23#	23.5	207.5	M10P1.0	PIN=4.0
		RG12	25#	25.5	207.5	M10P1.0	PIN=5.0
		RG13	27#	27.5	207.5	M10P1.0	PIN=5.0
		RG14	30#	30.5	165	M25P1.5	PIN=5.0
		RG15	32#	32.5	165	M25P1.5	PIN=5.0
		RG16	35#	35.5	165	M25P1.5	PIN=5.0
		RG17	37#	37.5	165	M25P1.5	PIN=5.0
		RG18	38#	38.5	165	M25P1.5	PIN=5.0
		RG19	40#	40.5	165	M25P1.5	PIN=6.0
		RG20	42#	42.5	165	M25P1.5	PIN=6.0
		RG21	45#	45.5	165	M25P1.5	PIN=6.0
		RG22	51#	51.5	165	M25P1.5	PIN=6.0
		RG23	51#	51.5	221	M25P1.5	PIN=6.0

中義零件 GIMCO (IEMCA) Parts



育良送料夾 IKURA Finger chuck



產品代號 Product code	型號 Model	內孔尺寸 ID	外徑 OD	長度 L	牙規 Tooth gaugeL	編號 Numberingr
FI01	4#	0.8~4.0	5	98	M4P0.7	1
FI02	4#	0.8~4.0	5	28	M4P0.7	2
FI03	7#	1.5~6.0	7	40	M6P1.0	3
FI04	8#	1.5~6.5	8	40	M6P1.0	3
FI05	10#	1.5~8.5	10	40	M6P1.0	4
FI06	12#	3~10.5	12	40	M6P1.0	5
FI07	15#	3~13.0	15	55		6
FI08	20#	3~18.0	20	55		7
FI09	25#	5~23.0	25	76		8
FI10	32#	5~28.0	32	76		9

錯羅送料夾 PRO Finger chuck



產品代號 Product code	型號 Model	內孔尺寸 ID	外徑 OD	長度 L	牙規 Tooth gaugeL	圖號 Drawing number
FP01	4#	0.8~4	5	98	M4P0.7	1
FP02	4-7#	0.8~4	7	98	M4P0.7	2
FP03	4-7#	4.1~6	7	98	M4P0.7	2
FP04	4-7#	2.~5.5	7	98	M4P0.7	2
FP05	10#	1.5~8.5	10	42	M6P0.75	3
FP06	12#	1.5~10.5	12	42	M7P0.75	4
FP07	15#	2~13	15	42	M8P1.0	5
FP08	16#	12~14	16	42	M8P1.0	5
FP09	16#	3~13	15	60	M12P1.0	6
FP10	16#	12~14	16	60	M12P1.0	6
FP11	20#	3~18.5	20	60	M10P1.0	7
FP12	20#	3~18	20	60	M12P1.0	7
FP13	23#	16~21	23	60	M10P1.0	8
FP14	25#	16.5~23	25	60	M10P1.0	9
FP15	25#	5~19.5	23	80	M18P1.0	9
FP16	25#	20~23	25	80	M18P1.0	10
FP17	27#	16.5~25.5	27	60	M10P1.0	9
FP18	32#	4~30	32	80	M25P1.5	11
FP19	35#	28.5~32	35	80	M25P1.5	12
FP20	37#	31~34	37	80	M25P1.5	13
FP21	38#	31~35	38	80	M25P1.5	13
FP22	40#	21~36.5	40	80	M25P1.5	13
FP23	42#	31.5~40	42	80	M25P1.5	13
FP24	45#	38.5~42.2	45	80	M25P1.5	13
FP25	51#	42.5~48	51	80	M25P1.5	14

錯羅中軸套 PRO Revolving tip



產品代號 Product code	型號 Model	外徑 OD	長度 L	料夾端牙規 Tooth gaugeL	推桿端牙規 Push rod tooth gauge	編號 Numberingr
RP01	10#	10.5	167	M6P0.75	PIN=3.0	1
RP02	12#	12.5	173	M7P0.75	PIN=3.0	2
RP03	12#	12	113.5	M7P0.75	M7P0.75	3
RP04	15#	15.5	195	M8P1.0	PIN=4.0	4
RP05	16#	16.5	195	M8P1.0	PIN=4.0	4
RP06	16#	16	147	M12P1.0	M10P1.0	5
RP07	18#	18.5	195	M8P1.0	PIN=4.0	4
RP08	19#	19.5	195	M8P1.0	PIN=4.0	4
RP09	20#	20.5	207.5	M10P1.0	PIN=4.0	6
RP10	22#	22.5	207.5	M10P1.0	PIN=4.0	6
RP11	23#	23.5	207.5	M10P1.0	PIN=4.0	6
RP12	20#	20	145	M12P1.0	M10P1.0	7
RP13	25#	25.5	207.5	M10P1.0	PIN=5.0	8
RP14	27#	27.5	207.5	M10P1.0	PIN=5.0	8
RP15	25#	26	145	M18P1.0	M14P1.0	9
RP16	30#	30.5	165	M25P1.5	PIN=5.0	10
RP17	32#	32.5	165	M25P1.5	PIN=5.0	10
RP18	35#	35.5	165	M25P1.5	PIN=5.0	11
RP19	37#	37.5	165	M25P1.5	PIN=5.0	11
RP20	38#	38.5	165	M25P1.5	PIN=5.0	11
RP21	40#	40.5	165	M25P1.5	PIN=6.0	12
RP22	42#	42.5	165	M25P1.5	PIN=6.0	12
RP23	45#	45.5	165	M25P1.5	PIN=6.0	12
RP24	51#	51.5	165	M25P1.5	PIN=6.0	13

錯羅零件 PRO Parts

無動力刀座
動力刀座&
&Fixed knife holder
Live tools for CNC lathes

車床簡夾
Headstock collets
Guide bushes for lathes

開閉爪
Toggle

自動棒材
feeder parts
自動棒材
feeder bar

CNC車床零件
CNC Lathe parts

名陽機件自動
Automatic lathe
parts

CNC車床鑽孔軸
CNC Extension rod

攻牙筒夾/SK筒夾/
ER Collet/ Waterstop collet/
Tapping collet/ SK collet

切削刀具G系列
Cutting Tool G Series
切削刀具J系列
Cutting Tool J Series

鈷鋼鑽頭/鉆點鑽
Carbide spot drill

鈷鋼鑽頭/鉆點鑽
Carbide spot drill



手控盒
Manual box



轉接軸(小)
Adapter shaft(S)



轉接軸(中)
Adapter shaft(M)



轉接軸(大)
Adapter shaft(L)



轉接軸(快拆型)
Adapter shaft
(quick release type)



防震塊
Anti-vibration block



轉接軸(小)
Adapter shaft(S)



轉接軸(中)
Adapter shaft(M)



轉接軸(大)
Adapter shaft(L)

ALPS料夾 ALPS Finger chuck



產品代號 Product code	型號 Model	內孔尺寸 ID	外徑 OD	長度 L	牙規 Tooth gaugeL	編號 Numberingr
FA01	20#	3~12.7	15	75	M10P1.0	1
FA02	20#	13~15	18	75	M10P1.0	2
FA02	20#	15.5~16	19	75	M10P1.0	2
FA02	20#	16.5~18	20	75	M10P1.0	2
FA03	32#(P)	8~18	24	110		3
FA03	32#(P)	18.5~19	26	110		3
FA04	32#(P)	19.5~26.5	32	110		4
FA04	32#(P)	27~29.5	35	110		4
FA04	32#(P)	30~33	38	110		4
FA04	32#(P)	33.5~36	42	110		4

ALPS中軸套 ALPS Revolving tip



產品代號 Product code	型號 Model	外徑 OD	長度 L	料夾端牙規 Tooth gaugeL	推桿端牙規 Push rod tooth gauge	編號 Numberingr
RA01	12#	12	82.2	M6P1.0	M8	1
RA02	16#	16	70.1	M10P1.0	M14P1.0	2
RA03	20#	20	72.2	M10P1.0	M16P1.0	3
RA04	26#	26	81.1	M22P1.0	PIN=4	4

Live tools for CNC lathes
& Fixed knife holder
動力刀座
無動力刀座&
動力刀座
無動力刀座&

Headstock collets
車床簡夾
Guide bushes for lathes
車床導套
Toggle
開閉爪

Automatic bar feeder parts
自動棒材
CNC Lathe parts
CNC車床零件

Automatic lathe parts
自動機床零件

CNC Extension rod
CNC車床鑽孔軸

ER Collet/ Waterstop collet/
Tapping collet/ SK collet/
攻牙筒夾/SK筒夾/
ER Collet/ Waterstop collet/
Tapping collet/ SK collet

Cutting Tool G Series
切削刀具G系列

Cutting Tool J Series
切削刀具J系列

Carbide drill bit/
Carbide spot drill
鈷鋼鑽頭/鉆點鑽

Carbide drill bit/
Carbide spot drill
鈷鋼鑽頭/鉆點鑽

富豪送料夾 BARLOAD Finger chuck




產品代號 Product code	型號 Model	內孔尺寸 ID	外徑 OD	長度 L	牙規 Tooth gaugeL	編號 Numberingr
FB01	4#	0.8~4.1	5	98	M4P0.7	1
FB02	4-7#	0.8~4.0		98	M4P0.7	2
FB02	4-7#	4.1~6.0	7	98	M4P0.7	2
FB03	4#	0.8~4.0	5	28	M4P0.7	3
FB04	4-7#	1.5~6.0	7	28	M4P0.7	4
FB05	7#	1.3~6.0	7	50	M4P0.7	5
FB05	7#	1.3~6.5	8	50	M4P0.7	5
FB05	7#	6.6~7.0	9	50	M4P0.7	5
FB06	8.5#	1.5~7.8	9.5	45	M5P0.8	6
FB06	8.5#	7.9~8.5	10	45	M5P0.8	6
FB07	8.5#	3.0~10.5	12	45	M5P0.8	7
FB08	8.5#	10.8~11.0	13	45	M5P0.8	8
FB08	8.5#	11.5~12.0	14	45	M5P0.8	8
FB08	8.5#	12.5~13.0	15	45	M5P0.8	8
FB08	8.5#	13.5	15.5	45	M5P0.8	8
FB09	20#	2.0~13.0	15	60	M9P1.0	9
FB10	20#	11.5~15.1	18	60	M9P1.0	10
FB10	20#	15.2~16.0	19	60	M9P1.0	10
FB10	20#	16.5~18.0	20	60	M9P1.0	10
FB11	20#	18.5~19.0	22	60	M9P1.0	11
FB11	20#	19.5~21.0	24	60	M9P1.0	11
FB11	20#	21.5~22.0	25	60	M9P1.0	11
FB12	XT326	18.0~19.5	22	60	M9P1.0	12
FB12	XT326	20.0~21.0	23	60	M9P1.0	12
FB12	XT326	21.5~23.0	26	60	M9P1.0	12
FB12	XT326	24.0~26.0	28	60	M9P1.0	12
FB13-1	XT326	26.5~28.0	30	60	M9P1.0	12
FB13-2	XT326	28.5~29.5	32	60	M9P1.0	12
FB13	SN20#	2.0~18.5	20	60	M10P1.0	13
FB13-1	SN23#	16.0~21.0	23	60	M10P1.0	14
FB14	SN25#	16.5~23.5	25	60	M10P1.0	14
FB15	SN27#	16.5~25.0	27	60	M10P1.0	14
FB16	SN32#	23.5~28.0	32	70	M17P1.0	15
FB17	SN35#	28.5~33.0	35	80	M25P1.5	16
FB18	SN37#	31.0~35.0	37	80	M25P1.5	17
FB19	SN38#	30.0~36.0	38	80	M25P1.5	17
FB20	SN42#	31.5~40.0	42	80	M25P1.5	17
FB21	SN45#	38.5~42.5	45	80	M25P1.5	17
FB22	SN51#	41.0~48.0	51	80	M25P1.5	18
FB23	32#	4.0~30.5	32	80	M25P1.5	15
FB24	40#	20.0~36.5	40	80	M25P1.5	17

富豪中軸套 BARLOAD Revolving tip

A	車床簡夾 Headstock collets	01	02	03	04	05	06	07
B	車床導套 Guide bushes for lathes							
C	開閉爪 Toggle	08	09	10	11	12	13	
D	自動機材 feeder parts							
E	自動機材 feeder parts							
F	車床零件 CNC Lathe parts							
G	名陽機自動 Automatic lathe parts	產品代號 Product code	型號 Model	外徑 OD	長度 L	料夾端牙規 Tooth gauge L	推桿端牙規 Push rod tooth gauge	編號 Numbering r
RB01	4#	5	77.1	M4P0.7	M4P0.7	1		
RB02	4-7#	7	77.2	M4P0.7	M4P0.7	2		
RB03	7#	7	65.3	M4P0.7	M6P0.75	3		
RB04	7#	7	65.3	M4P0.7	M6*1.0	3		
RB05	7#	8	65.3	M4P0.7	M6P0.75	3		
RB06	7#	8	65.3	M4P0.7	M6*1.0	3		
RB07	7#	8	61.5	M4P0.7	M6P0.75	4		
RB08	7#	7	57.5	M4P0.7	M6P0.75	5		
RB09	7.5#	7.5	57.5	M4P0.7	M6*1.0	5		
RB10	7#	8	57.5	M4P0.7	M6P0.75	5		
RB11	8.5#	9.5	63.5	M5P0.8	M7P0.75	6		
RB12	8.5#	9.5	66.3	M5P0.8	M7P0.75	6		
RB13	8.5#	10	59.5	M5P0.8	M7P0.75	7		
RB14	8.5#	10	61.1	M5P0.8	M7P0.75	7		
RB15	8.5#	9	64.5	M5P0.8	M7P0.75	8		
RB16	8.5#	10	64.5	M5P0.8	M7P0.75	8		
RB17	12#	12	64.5	M5P0.8	M7P0.75	9		
RB18	12#	12	64.5	M5P0.8	M8P1.0	9		
RB19	15#	15.5	182.5	M9P1.0	PIN=4.0mm	10		
RB20	20#	20.5	207.5	M10P1.0	PIN=4.0mm	11		
RB21	25#	25.5	207.5	M10P1.0	PIN=5.0mm	12		
RB22	32#	32.5	165.0	M25P1.5	PIN=5.0mm	13		

CNC彈簧 Spring



產品代號 Product code	最大外徑(D) Outer diameter (D)	內孔直徑(d) Inner hole diameter (d)	全長(L) Total length (L)
SP-01	36.8	33	72.5
SP-02	32.6	29	62
SP-03	36.8	33.6	75
SP-04	25.9	21	31
SP-05	29.9	26.2	52
SP-06	25.7	22	46
SP-07	32.5	28.8	32
SP-08	36.6	32.6	58
SP-09	32.8	28.7	32
SP-10	27.9	23.9	35
SP-11	32.5	28.5	35
SP-12	27.5	23.9	35
SP-13	27.9	24	34
SP-14	19.9	16.4	35
SP-15	23.6	19	30
SP-16	36.8	33	45
SP-17	36.8	33.5	70
SP-18	15.9	13.5	32.5
SP-19	15.8	13.5	30.7
SP-20	19.6	17	30
SP-21	19.6	17	26
SP-22	36.8	33.6	66

A	Live tools for CNC lathes & Fixed knife holder
B	Headstock collets
C	Guide bushes for lathes
D	Toggle
E	Automatic bar feeder parts
F	CNC Lathe parts
G	Automatic lathe parts
H	CNC Extension rod
I	ER Collet/Waterstop collet/ Tapping collet/SK collet/ ER箇夾/止水筒夾/ 改打箇夾/SK箇夾
J	Cutting Tool G Series
K	Cutting Tool J Series
L	Carbide drill bit/ Carbide spot drill/ 鑽頭/鑽點鑽

錐套 Cone sleeve

A

車床簡夾
Headstock collets

B

車床導套
Guide bushes
for lathes

C

開閉爪
Toggle

D

送料機零件
Automatic bar
feeder parts

E

CNC車床零件
CNC Lathe parts

F

名陽機自動
零件
Automatic lathe
parts

G

CNC車床鑽孔軸
CNC Extension rod

H

攻牙筒夾/SK筒夾/
ER Collet/Waterstop collet/
Tapping collet/SK collet

I

切削刀具G系列
Cutting Tool G Series


J

切削刀具J系列
Cutting Tool J Series

K

鈷鋼鑽頭/鑽點鑽
Carbide drill bit/
Carbide spot drill

L



	型號 Model	ØD	L	Ød
星辰錐套 Citizen cone sleeve	R04主軸錐套	14	66	
	星辰B12主軸錐套	24.2	89	23
	星辰B12背軸錐套	28.3	108.3	28
	星辰A16主軸錐套	33	110	28
	星辰L16主軸錐套	42	104	35
	星辰A20主軸錐套	42	132	42
	星辰A20背軸錐套	44	129	40
	星辰A20錐套(L51620U920B-T)	41	126	35
	星辰A20錐套(L51620U920Z-7K024-M)	41	103	35
	星辰A20錐套(A320NU920Z-7A0012Z)	42	132	42
	星辰A320NU930Z(L25)	46	128	41.8

	型號 Model	ØD	L	Ød
津上錐套 Tsugami cone sleeve	T7主軸錐套	19	77.2	14
	BO125主軸錐套	35	88	31
	BO125副軸錐套	38	96.3	36
	BO20主軸錐套	40	93	36
	BO20主軸錐套	46	103	35
	S20主軸錐套	42	104.4	35
	BO325背軸錐套	47	135	44.8
	BM16背軸錐套	38	106.5	28

	型號 Model	ØD	L	Ød
STAR錐套 STAR cone sleeve	RNC16主軸錐套	41.9	87	29
	SR20主軸錐套	43.5	110	35
TORNOS錐套 Tornos cone sleeve	MS-7主軸錐套	23.8	85	18
	D13主軸錐套	30	69	30
	R32主軸錐套	54	122	45

CNC車床零件 CNC Lathe parts

A

車床簡夾
Headstock collets

B

車床導套
Guide bushes
for lathes

C

開閉爪
Toggle

D

自動機零件
Automatic bar
feeder parts

E

CNC車床零件
CNC Lathe parts

F

名陽機自動
零件
Automatic lathe
parts

G

CNC車床鑽孔軸
CNC Extension rod

H

攻牙筒夾/SK筒夾/
ER Collet/Waterstop collet/
Tapping collet/SK collet

I

切削刀具G系列
Cutting Tool G Series

J

切削刀具J系列
Cutting Tool J Series

K

鈷鋼鑽頭/鑽點鑽
Carbide drill bit/
Carbide spot drill

L

Live tools for CNC lathes
& Fixed knife holder

變徑套
Change outer
diameter sleeves

車床主軸芯
Lathe spindle

導套外襯套
Guide bushing
outer bushing

訂製鋸片柄
Customized saw
blade handle

動力軸心
Power axis

動力軸心
Power axis

防油蓋
Oil proof cover

滑套
Sliding sleeve

津上出水壓刀塊
Tsugami water pressure
knife block

鋸片柄
Saw blade handle

卡爪固定座
Claw holder

拉桿
Tie rod


螺帽
Nut

螺帽
Nut


筒夾適配器
Collet adapter

星辰出水壓刀塊
Citizen outlet water
pressure knife block

螺帽 Nut



產品代號 Product code	外徑Ø(D)	全長(L)	牙規 Tooth gaugel	編號 Numbering
ER11A	19	12	M14P0.75	1
ER16A	27.8	19.7	M22P1.5	1
ER20A	33.8	20.7	M25P1.5	1
ER25A	42.2	21.1	M32P1.5	1
ER11M	15.8	11.95	M13P0.75	2
ER16M	21.9	18.45	M19P1.0	2
ER20M	27.9	19.9	M24P1.0	2
ER11M-A	19	13	M13P0.75	1
ER16M-A	24.65	19	M19P1.0	1
ER20M-A	28	23.2	M24P1.0	1



變徑套 Sleeve



產品代號 Product code	外徑Ø(D)	內孔Ød	全長(L)
SLE01	19.05	16	50
SLE02	19.05	16	70
SLE03	20	16	50
SLE04	20	16	70
SLE05	22	12	50
SLE06	22	12.7	50
SLE07	22	16	50
SLE08	22	12	70
SLE09	22	16	70
SLE10	22	17	70
SLE11	22	19.05	70
SLE12	23	16	70
SLE13	23	17	70
SLE14	25	16	70



CNC Lathe parts	Automatic lathe parts	CNC Extension rod	ER Collet, Waterstop
CNC車床零件	車床零件	CNC車床鑽孔軸	Tapping collet / SK collet



名陽機自動車床零件 MYLAS Machine automatic lathe parts




名陽機自動車床零件 MYLAS Machine automatic lathe parts




鑽孔軸 CNC Extension rod


01 鑽孔軸單頭 Drilling shaft(single)



02 鑽孔軸雙頭 Drilling shaft(double)



03 鑽孔軸出水 Drilling shaft(out of water)



	CNC鑽孔軸(單頭) CNC drilling shaft(single)	外徑 OD	長度 L	ER	螺帽 Nut	編號 Numberingr
C16-ER16M-100(單頭 single)	16	100	16	M	1	
C19.05-ER11A-40(單頭 single)	19.05	40	11	A	1	
C19.05-ER11A-50(單頭 single)	19.05	50	11	A	1	
C19.05-ER11A-70(單頭 single)	19.05	70	11	A	1	
C19.05-ER11M-75(單頭 single)	19.05	75	11	M	1	
C19.05-ER16M-40(單頭 single)	19.05	40	16	M	1	
C19.05-ER16M-70(單頭 single)	19.05	70	16	M	1	
C19.05-ER16M-75(單頭 single)	19.05	75	16	M	1	
C19.05-ER16M-105(單頭 single)	19.05	105	16	M	1	
C20-ER11A-50(單頭 single)	20	50	11	A	1	
C20-ER11A-70(單頭 single)	20	70	11	A	1	
C20-ER11A-95(單頭 single)	20	95	11	A	1	
C20-ER11A-100(單頭 single)	20	100	11	A	1	
C20-ER16M-40(單頭 single)	20	40	16	M	1	
C20-ER16M-50(單頭 single)	20	50	16	M	1	
C20-ER16M-93(單頭 single)	20	93	16	M	1	
C22-ER16M-60(單頭 single)	22	60	16	M	1	
C22-ER16M-100(單頭 single)	22	100	16	M	1	
C25-ER16M-70(單頭 single)	25	70	16	M	1	
C25-ER16M-100(單頭 single)	25	100	16	M	1	
C25-ER20A-55(單頭 single)	25	55	20	A	1	
C25-ER20A-100(單頭 single)	25	100	20	A	1	
C25-ER20M-50(單頭 single)	25	50	20	M	1	
C25.4-ER11M-75(單頭 single)	25.4	75	11	M	1	
C25.4-ER16M-50(單頭 single)	25.4	50	16	M	1	
C25.4-ER16M-70(單頭 single)	25.4	70	16	M	1	
C25.4-ER16M-75(單頭 single)	25.4	75	16	M	1	
C25.4-ER16M-90(單頭 single)	25.4	90	16	M	1	
C25.4-ER16M-105(單頭 single)	25.4	105	16	M	1	
C25.4-ER20M-70(單頭 single)	25.4	70	20	M	1	
C32-ER20M-95(單頭 single)	32	95	20	M	1	

	CNC鑽孔軸(雙頭) CNC drilling shaft(double)	外徑 OD	長度 L	ER	螺帽 Nut	編號 Numberingr
C19.05-ER11A-38-D(雙頭 double)	19.05	38	11	A	2	
C19.05-ER11A-50-D(雙頭 double)	19.05	50	11	A	2	
C19.05-ER11A-70-D(雙頭 double)	19.05	70	11	A	2	
C19.05-ER11A-75-D(雙頭 double)	19.05	75	11	A	2	
C19.05-ER11M-70-D(雙頭 double)	19.05	70	11	M	2	
C19.05-ER11M-75-D(雙頭 double)	19.05	75	11	M	2	
C20-ER11A-38-D(雙頭 double)	20	38	11	A	2	
C20-ER11A-50-D(雙頭 double)	20	50	11	A	2	
C20-ER11A-70-D(雙頭 double)	20	70	11	A	2	
C20-ER16M-100-D(雙頭 double)	20	100	16	M	2	
C22-ER16M-60-D(雙頭 double)	22	60	16	M	2	
C22-ER16M-75-D(雙頭 double)	22	75	16	M	2	
C22-ER16M-90-D(雙頭 double)	22	90	16	M	2	
C22-ER16M-95-D(雙頭 double)	22	95	16	M	2	
C25-ER16M-70-D(雙頭 double)	25	70	16	M	2	
C25.4-ER16M-50-D(雙頭 double)	25.4	50	16	M	2	
C25.4-ER16M-70-D(雙頭 double)	25.4	70	16	M	2	

	CNC鑽孔軸(出水) CNC drilling shaft(out of water)	外徑 OD	長度 L	ER	螺帽 Nut	編號 Numberingr
C19.05-ER16M-70(單頭 single)P/T	19.05	70	16	M		
C25-ER16M-70(單頭 single)P/T	25	70	16	M		
C25-ER16M-100(單頭 single)P/T	25	100	16	M		
C25-ER20A-55(單頭 single)P/T	25	55	20	A		
C25-ER20A-100(單頭 single)P/T	25	100	20	A		
C25.4-ER16M-50(單頭 single)P/T	25.4	50	16	M		
C25.4-ER16M-100(單頭 single)P/T	25.4	100	16	M		

Live tools for CNC lathes & Fixed knife holder	動力刀座	CHENGYI 程逸	Carbide spot drill/ Carbide drill bit/ Carbide tool G series
Headstock collets	車床簡夾	CHENGYI 程逸	Carbide spot drill/ Carbide drill bit/ Carbide tool J series
Guide bushes for lathes	車床導套	CHENGYI 程逸	Carbide spot drill/ Carbide drill bit/ Carbide tool K series
Toggle	開閉爪	CHENGYI 程逸	Carbide spot drill/ Carbide drill bit/ Carbide tool L series
Automatic bar feeder parts	自動棒材零件	CHENGYI 程逸	Carbide spot drill/ Carbide drill bit/ Carbide tool I series
CNC lathe parts	CNC車床零件	CHENGYI 程逸	Carbide spot drill/ Carbide drill bit/ Carbide tool H series
Automatic lathe parts	名陽機件自動	CHENGYI 程逸	Carbide spot drill/ Carbide drill bit/ Carbide tool G series
CNC extension rod	CNC車床鑽孔軸	CHENGYI 程逸	Carbide spot drill/ Carbide drill bit/ Carbide tool F series
ER Collet/Waterstop collet/ Tapping collet/SK collet	攻絲筒夾/SK筒夾/ ER筒夾/止水筒夾/ Tapping collet/ SK collet/	CHENGYI 程逸	Carbide spot drill/ Carbide drill bit/ Carbide tool E series
Cutting Tool G Series	切削刀具G系列	CHENGYI 程逸	Carbide spot drill/ Carbide drill bit/ Carbide tool D series
Cutting Tool J Series	切削刀具J系列	CHENGYI 程逸	Carbide spot drill/ Carbide drill bit/ Carbide tool C series
Carbide spot drill/ Carbide drill bit/ Carbide tool K series	鈷鋼鑽頭/鉻點鑽	CHENGYI 程逸	Carbide spot drill/ Carbide drill bit/ Carbide tool B series
Carbide spot drill/ Carbide drill bit/ Carbide tool L series	鈷鋼鑽頭/鉻點鑽	CHENGYI 程逸	Carbide spot drill/ Carbide drill bit/ Carbide tool A series



ER8		ER11		ER16	
尺寸 Size	範圍 Range	尺寸 Size	範圍 Range	尺寸 Size	範圍 Range
1	0.5~1	1	0.5~1	1	0.5~1
1.5	1~1.5	1.5	1~1.5	1.5	1~1.5
2	1.5~2	2	1.5~2	2	1.5~2
2.5	2~2.5	2.5	2~2.5	2.5	2~2.5
3	2.5~3	3	2.5~3	3	2~3
3.175	2.675~3.175	3.175	2.675~3.175	3.175	2.675~3.175
3.5	3~3.5	3.5	3~3.5	3.5	2.5~3.5
4	3.5~4	4	3.5~4	4	3~4
4.5	4~4.5	4.5	4~4.5	4.5	3.5~4.5
5	4.5~5	5	4.5~5	5	4~5
		5.5	5~5.5	5.5	4.5~5.5
		6	5.5~6	6	5~6
		6.5	6~6.5	6.5	5.5~6.5
		7	6.5~7	7	6~7
				7.5	6.5~7.5
				8	7~8
				8.5	7.5~8.5
				9	8~9
				9.5	8.5~9.5
				10	9~10

ER20		ER25		ER32	
尺寸 Size	範圍 Range	尺寸 Size	範圍 Range	尺寸 Size	範圍 Range
1	0.5~1	1	0.5~1	1	0.5~1
1.5	1~1.5	1.5	1~1.5	1.5	1~1.5
2	1.5~2	2	1.5~2	2	1.5~2
2.5	2~2.5	2.5	2~2.5	2.5	2~2.5
3	2.5~3	3	2.5~3	3	2.5~3
3.175	2.675~3.175	3.175	2.675~3.175	3.175	2.675~3.175
3.5	3~3.5	3.5	3~3.5	3.5	3~3.5
4	3.5~4	4	3.5~4	4	3.5~4
4.5	4~4.5	4.5	4~4.5	4.5	4~4.5
5	4.5~5	5	4.5~5	5	4.5~5
5.5	5~5.5	5.5	5~5.5	5.5	5~5.5
6	5.5~6	6	5.5~6	6	5.5~6
6.5	6~6.5	6.5	6~6.5	6.5	6~6.5
7	6.5~7	7	6.5~7	7	6.5~7
7.5	6.5~7.5	7.5	6.5~7.5	7.5	6.5~7.5
8	7~8	8	7~8	8	7~8
8.5	7.5~8.5	8.5	7.5~8.5	8.5	7.5~8.5
9	8~9	9	8~9	9	8~9
9.5	8.5~9.5	9.5	8.5~9.5	9.5	8.5~9.5
10	9~10	10	9~10	10	9~10
10.5	9.5~10.5	10.5	9.5~10.5	10.5	9.5~10.5
11	10~11	11	10~11	11	10~11
11.5	10.5~11.5	11.5	10.5~11.5	11.5	10.5~11.5
12	11~12	12	11~12	12	11~12
12.5	11.5~12.5	12.5	11.5~12.5	12.5	11.5~12.5
13	12~13	13	12~13	13	12~13
		13.5	12.5~13.5	13.5	12.5~13.5
		14	13~14	14	13~14
		14.5	13.5~14.5	14.5	13.5~14.5
		15	14~15	15	14~15
		15.5	14.5~15.5	15.5	14.5~15.5
		16	15~16	16	15~16
				16.5	15.5~16.5
				17	16~17
				17.5	16.5~17.5
				18	17~18
				18.5	17.5~18.5
				19	18~19
				19.5	18.5~19.5

六點六五 [Fontographer](#)

- 內孔精研磨 (Inner hole fine grinding)
 - 前八後八溝槽設計，具較大收縮夾持範圍 (Eight full grooves in the front and eight in the back, with a large shrinkage clamping range)
 - 偏擺(Concentric accuracy): 5μm(0.005mm) ~ 8μm(0.008mm)

SK筒夾 SK Collet



SK6		SK10		SK13		SK16	
尺寸 Size	範圍 Range	尺寸 Size	範圍 Range	尺寸 Size	範圍 Range	尺寸 Size	範圍 Range
3	2.75~3	3	2.75~3	3	2.75~3	3	2.75~3
3.175	2.925~3.175	3.175	2.925~3.175	3.175	2.925~3.175	3.175	2.925~3.175
4	3.5~4	4	3.5~4	4	3.5~4	4	3.5~4
5	4.5~5	5	4.5~5	5	4.5~5	5	4.5~5
6	5.5~6	6	5.5~6	6	5.5~6	6	5.5~6
		8	7.5~8	8	7.5~8	8	7.5~8
		10	9.5~10	10	9.5~10	10	9.5~10
				12	11.5~12	12	11.5~12
						14	13.5~14
						16	15.5~16

特點 / Features

- 偏擺(Concentric accuracy): 5μm(0.005mm)、8μm(0.008mm)
- 可夾持鑽頭、銑刀、絞刀(Can hold drills, milling cutters, reamers)
- 所夾持刀具柄徑公差限定h7以內(The tolerance of the shank diameter of the clamped tool is limited to within h7)
- 孔徑3以上彈性收縮0.5mm(Elastic shrinkage 0.5mm above aperture 3)

攻牙筒夾 Tapping collet



ER16		ER20	
尺寸 Size	尺寸 Size	尺寸 Size	尺寸 Size
3		3	
3.5		3.5	
4		4	
4.5		4.5	
5		5	
5.5		5.5	
6		6	

特點 / Features

- 可直接裝鑽孔軸使用，不用裝專用的攻牙軸(It can be directly installed with drilling shaft, without special tapping shaft)
- 伸縮絲具有緩衝，首牙攻入不易爛牙(The telescopic wire has a buffer, and the first tooth is not easy to rot.)
- 攻入和回退不會受轉速和進刀影響牙距(Tapping and retracting will not be affected by the speed and feed pitch)

止水筒夾 Water stop collet



ER11		ER16		ER20		ER25		ER32	
尺寸 Size	範圍 Range								
3	2.5~3	3	2~3	3	2~3	3	2~3	3	2~3
4	3.5~4	4	3~4	4	3~4	4	3~4	4	3~4
5	4.5~5	5	4~5	5	4~5	5	4~5	5	4~5
6	5.5~6	6	5~6	6	5~6	6	5~6	6	5~6
7	6.5~7	7	6~7	7	6~7	7	6~7	7	6~7
		8	7~8	8	7~8	8	7~8	8	7~8
		9	8~9	9	8~9	9	8~9	9	8~9
		10	9~10	10	9~10	10	9~10	10	9~10
				11	10~11	11	10~11	11	10~11
				12	11~12	12	11~12	12	11~12
				13	12~13	13	12~13	13	12~13
						14	13~14	14	13~14
						15	14~15	15	14~15
						16	15~16	16	15~16
								17	16~17
								18	17~18
								19	18~19
								20	19~20